

ответ до 28.04.22 !!!

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ульяновской области

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области
в Карсунском районе**

433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, 55. Тел. Факс. (84 241) 2-29-46

от 28.03.2022 г. № 48-ПР

заведующей МДОУ Сарский детский сад
Новичковой Елене Юрьевне
433255, Ульяновская область, Сурский район,
с. Сара, пер. Буденного, д. 20

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**о принятии мер по устранению причин административного правонарушения и условий,
способствовавших его совершению**

28.03.2022 г., в результате рассмотрения дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ в отношении заведующей МДОУ Сарский детский сад Новичковой Е.Ю., установлено следующее.

Согласно ч.1 ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В нарушение вышеуказанных требований Закона в МДОУ Сарский детский сад (Ульяновская область, Сурский район, с. Сара, пер. Буденного, д. 20), допускаются нарушения санитарных правил.

Так, в нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с лампами накаливания.

В нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в групповой младшей группы стены, печка имеют дефекты и повреждения не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" игровая младшей группы имеет площадь 19,51 кв.м. без учета мебели и ее расстановки(дровяная печь, стол воспитателя и 2 шкафа), что по площади является менее 2 кв.м. на одного ребенка. Игровая старшей группы имеет площадь 23 кв.м. без учета мебели и ее расстановки(дровяная печь, стол воспитателя и шкаф), что по площади является менее 2 кв.м. на одного ребенка.

В нарушение п. 7.1.4 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" суточная проба отбирается не отдельно каждое блюдо. Так на момент проверки в одной банке было: картофельное пюре, котлета и рыба.

В нарушение таблицы 6.2 «Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки мебели» раздела VI «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" кровати в спальнях помещениях расставлены с нарушением минимальных разрывов и расстояния от наружных стен; от отопительных приборов; по ширине

прохода между кроватями и между изголовьями двух кроватей. Кровати установлены в плотную к наружным стенам; к отопительным приборам.

Согласно протокола лабораторных испытаний №9933 от 24.03.2022 г. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе» отобранная 21.03.2022 г в период времени с 14 ч. 00 м. до 16 ч. 00 м. проба обеда не соответствует требованиям п. 2.8 СП 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" по показателям жир, энергетическая ценность, белок.

Основными причиной и условием, способствующими совершению данного административного правонарушения, является недобросовестное отношение должностных лиц МДОУ Сарский детский сад к установленной законом обязанности соблюдать санитарные правила, выполнять требования санитарного законодательства при исполнении своих должностных обязанностей, создавая при этом угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

На основании изложенного, руководствуясь ч.2 ст.29.13 Кодекса об административных правонарушениях,

предлагаю:

1. Рассмотреть данное представление.
2. О рассмотрении настоящего представления и принятых мерах прошу сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе **в письменном виде** в установленный закон месячный срок.

Представление может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

В соответствии с положениями действующего законодательства представление может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к должностному лицу или непосредственно в суд:

Гражданами, должностными лицами – в суд общей юрисдикции в порядке, установленном главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Индивидуальными предпринимателями — в Арбитражный суд Ульяновской области в порядке главы 24 АПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по представлению должностного лица, влечет за собой привлечение к административной ответственности по ст.19.6 КоАП РФ с наложением административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.

Начальник Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе



А.К. Фазуллин

Копию получила:  28.03.2022 г. заведующая МДОУ Сарский детский сад Новичкова Е.Ю.